

Nove schede prodotto:

1-Inserimento in alto a sinistra della marchiatura CE e riferimento della norma se prevista.

4ALL VASOMULTI® MD001.BI

CE EN 997:2015





Flusso regolabile con sistema
4ALL VASOMULTI
Adjustable flow system




Riscaldamento con
4ALL VASOMULTI
Heating system with
4ALL VASOMULTI

Specie installabile a 0.00000
Species installable at 0.00000

Cod. MD001.BI
Vaso a terra 54.36 h43 cm, con carica e scarico regolabile MULTI. In stallazione filo parete.
Scarico 4.5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. Peso 24 Kg
Floor mounted Ht: 54.36 h43 cm, With adjustable water inlet/outlet MULTI. Back to wall installation.
Drain 4.5 / 3 Lt. Fixing kit included. Weight 24 Kg

GLOBO








Copri vaso rimovibile in
duraplac con chiusura rapida.
Removable seat-cover with
fast closing system



Sistema di ancoraggio per parete
con sistema di fissaggio
Anchor system for wall
with fastening system

Cod. MDR198I
Copri vaso rimovibile in duraplac con chiusura tradizionale. Peso 3 Kg
Removable duraplac seat-cover with traditional closing system. Weight 3 Kg

Cod. MDR208I
Copri vaso rimovibile in duraplac con chiusura rallentata. Peso 3 Kg
Removable duraplac seat-cover with soft-closing system. Weight 3 Kg





Cod. VA077 *
Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 6 a 11 cm. Peso 0,3Kg
Elbow pipe for floor drain. Adjustable 6 / 11 cm. Weight 0,3 Kg



Cod. VA079 *
Curva tecnica per lo scarico a pavimento regolabile da 12 a 15 cm. Peso 0,3Kg
Elbow pipe for floor drain. Adjustable 12 / 15 cm. Weight 0,3 Kg



Cod. VA078 *
Raccordo per scarico a pavimento regolabile da 16 a 20 cm. Peso 0,3Kg
Elbow pipe for floor drain. Adjustable 16 / 20 cm. Weight 0,3 Kg




Cod. VA086 **
Raccordo eccentrico per entrata acqua h 39 cm e h 26 cm. Peso 0,1Kg
Eccentric pipe for water inlet 33/35 cm. Weight 0,1 Kg



Cod. VA076
Raccordo per scarico a parete cm. 35
Pipe for wall drain 35 cm.



Cod. VA132
Riduttore flusso di scarico
Flow reducer.



2-Tutte le immagini dei prodotti sono realizzati con render così da avere sempre la stessa angolazione

3-E' stata inserita la grafica dove previsto del "Waterlabel".

water label

Average Water Use: 3,350




Category	Water Use (Gallons)
Water 5.5	3,350
Water 4.5	
Water 3.5	
Water 2.5	
Water 1.5	
Water 0.5	

Water Use: 3,350

4-Sono presenti le icone dei PLUS.

4ALL VASO SOSPESO SENZABRIDA® MDS03.BI

CE EN 997:2015



Effetto antibatterico su ceramica
BATAFORM®
Ceramic antibacterial effect
BATAFORM®

B&C

Bagno di Colore

SENZABRIDA®


Prodotto smaltato con
CERASLIDE®
Glazed product with
CERASLIDE®

Scarico ottimizzato a 4,5/3 Lt
Drain 4,5/3 lt

Cod. MDS03.BI

Vaso sospeso SENZABRIDA® 54.36 h 33 cm. Scarico 4,5 / 3 Lt. Completo di fissaggi. Peso 18 Kg
Wall-hung Wc No rim 54.36 h 33 cm. Drain 4,5/3 Lt. Fixing kit Included. Weight 18 Kg

5-Tutte le dime per i lavabi appoggio/incasso/semincasso sono state riviste graficamente e rese disponibili nei formati dxf/dwg/pdf, quest' ultimo apribile da chiunque e stampabile. Di conseguenza da oggi non forniremo più le dime negli imballi ne tantomeno le spediremo, poiché con questi file sarà possibile se necessario, andando in una qualsiasi copisteria, stamparli in scala 1:1



6-Tutte le dime per il FISSAGGIOHOST® sono state riviste graficamente e rese disponibili nei formati dxf/dwg/pdf, vale lo stesso discorso come per le dime lavabi.

GLOBO

FISSAGGIOGHOST®


ART. MD002-MD004-
MD005-MD010-
MD011

PARETE
WALL

250

120

180



Verificare le quote sulla scheda con il prodotto prima di fare i fori di fissaggio.
Please check the measures on the technical sheet with the product before drilling the holes for fixings.

LAMPUGNANI SAS